


18:50頃（当院の診察の最終受付は18:30），昨日から排尿姿勢はとるが尿が出ていない，何度もトイレに行く，食欲元気消失，嘔吐ありとの主訴で2歳の去勢オスの猫が来院した。体重は7.8kg（BCS 5/5），身体検査で皮膚ツルゴールの低下，膀胱内尿貯留を認めた。

血液検査の結果とエコーの結果は次の通りである。



ヘマトクリット値 28.3% ↓

白血球 28,000/ μ L ↑

BUN >>130 ↑

Cre 12.9 ↑

Na 120 ↓

K 9.9 ↑

Cl 86 ↓

18:50頃（当院の診察の最終受付は18:30），昨日から排尿姿勢はとるが尿が出ていない，何度もトイレに行く，食欲元気消失，嘔吐ありとの主訴で2歳の去勢オスの猫が来院した。体重は7.8kg（BCS 5/5），身体検査で皮膚ツルゴールの低下，膀胱内尿貯留を認めた。

血液検査の結果とエコーの結果は次の通りである。

対応として正しいのはどれか？

- ① 緊急疾患の可能性があるので，獣医師の指示を仰いだ。
- ② 受付が込んでいたので，車で待つように伝えた。
- ③ 本日の受付は終了しているため，明日以降に来院するように伝えた。

18:50頃（当院の診察の最終受付は18:30），昨日から排尿姿勢はとるが尿が出ていない，何度もトイレに行く，食欲元気消失，嘔吐ありとの主訴で2歳の去勢オスの猫が来院した。体重は7.8kg（BCS 5/5），身体検査で皮膚ツルゴールの低下，膀胱内尿貯留を認めた。

血液検査の結果とエコーの結果は次の通りである。

考えられる疾患は？

18:50頃（当院の診察の最終受付は18:30），昨日から排尿姿勢はとるが尿が出ていない，何度もトイレに行く，食欲元気消失，嘔吐ありとの主訴で2歳の去勢オスの猫が来院した。体重は7.8kg（BCS 5/5），身体検査で皮膚ツルゴールの低下，膀胱内尿貯留を認めた。

血液検査の結果とエコーの結果は次の通りである。

閉塞を解除するために使用するのはいずれか？

①



②



③



18:50頃（当院の診察の最終受付は18:30），昨日から排尿姿勢はとるが尿が出ていない，何度もトイレに行く，食欲元気消失，嘔吐ありとの主訴で2歳の去勢オスの猫が来院した。体重は7.8kg（BCS 5/5），身体検査で皮膚ツルゴールの低下，膀胱内尿貯留を認めた。

血液検査の結果とエコーの結果は次の通りである。

選択する輸液剤として適切でないのは？

- ① 開始液（1号液）
- ② 維持液（3号液）
- ③ 生理食塩水
- ④ 5%ブドウ糖液

18:50頃（当院の診察の最終受付は18:30），昨日から排尿姿勢はとるが尿が出ていない，何度もトイレに行く，食欲元気消失，嘔吐ありとの主訴で2歳の去勢オスの猫が来院した。体重は7.8kg（BCS 5/5），身体検査で皮膚ツルゴールの低下，膀胱内尿貯留を認めた。

血液検査の結果とエコーの結果は次の通りである。

入院中の看護として気をつけるべきことは？

18:50頃（当院の診察の最終受付は18:30），昨日から排尿姿勢はとるが尿が出ていない，何度もトイレに行く，食欲元気消失，嘔吐ありとの主訴で2歳の去勢オスの猫が来院した。体重は7.8kg（BCS 5/5），身体検査で皮膚ツルゴールの低下，膀胱内尿貯留を認めた。

血液検査の結果とエコーの結果は次の通りである。

尿検査で写真の様な所見が得られた時，退院後の食事指導は何を伝えたら良いか？

